


***LE CERAMICHE DI
GIOVANNI
MARMÌ 2022***



“NERO MARQUINIA”



60x60 Levigato




60x120 Levigato

L'eleganza del nero, frutto di un'accurata selezione, per un effetto prezioso e senza tempo.




“CARRARA”



80x80 Levigato




60x60 Levigato



60x120 Levigato

Eleganti sfumature, minuziosi dettagli che impreziosiscono ogni ambiente.




“SAINT LAURENT”




60x120 Levigato

L'armonia perfetta fra calore ed eleganza del nero saint laurent, unico nel suo genere.




“AMBRA DORATO”



60x120 Levigato

Effetti dorati che impreziosiscono gli ambienti con un tocco di fascino e di lusso.



“CALACATTA”



60x60 Levigato



60x120 Levigato

Uno straordinario lavoro di ricerca e perfezione tecnica nella definizione delle venature.

“ONICE”



80x80 Levigato



60x60 Levigato

Toni caldi ed effetti marmorizzati che trasformano ogni ambiente e lo rendono unico.

“I MARMI”



60x60 Beige Levigato



60x60 Botticino Levigato

L'eleganza e la semplicità sono i fili conduttori di questa serie di levigati 60x60 cm.



“POLO WHITE”



80x80 Levigato

60x60 Levigato



60x120 Levigato



Il bianco è un ottimo colore, ha la capacità di ridisegnare forme e volumi in ogni stanza.

“LIFE WOOD”

15x90 CM.

> NATURALE, 4 COLORI, SPESS. 9 mm.



SBIANCATO



CENERE



NATURALE



CASTAGNO

“24 OMBRE”

23x120 CM. (24 GRAFICHE)


> NATURALE, 4 COLORI, SPESS. 9,7 mm.



“ANGEL CEM”


60x120

>
















VARIAZIONI GRAFICHE

Le variazioni cromatiche e le molteplici grafiche creano giochi di luce che fanno vibrare gli spazi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Floor Italia ceramiche è GARANZIA e CERTIFICAZIONE emessa dal Centro Ceramico Bologna
Floor Italia ceramiche is your CERTIFIED GUARANTEE. Certification issue by Centro Ceramico Bologna

	PROPRIETÀ PROPERTY	UNITÀ DI MISURA UNIT	RISULTATO DEL TEST TEST RESULTS	NORMA DI RIFERIMENTO EU EUROPEAN STANDARD	VALORI LIMITE EU STANDARD REQUIREMENTS	CONFRONTO DECISION
	Aspetto: piastrelle senza difetti Appearance: tiles without any faults	%	100	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	-	Conforme Fulfill
	Lunghezza e larghezza (tolleranza media) Length and width (average dimension tolerance)	%	+/- 0,1	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,50	Conforme Fulfill
	Variazione di spessore Deviation in Thickness	%	+/- 0,8 max	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,50	Conforme Fulfill
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides	%	+/- 0,1% max	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,50	Conforme Fulfill
	Ortogonalità Rectangularity	%	+/- 0,1% max	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,60	Conforme Fulfill
	Planarità Surface flatness	%	+/- 0,1% max	UNI EN 98 UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,50	Conforme Fulfill
	Assorbimento dell'acqua Water absorption	%	0,10	UNI EN 99 ISO 10545.3	≤ 0,5	Conforme Fulfill
	Resistenza alla rottura Breaking strength	%	2506	UNI EN 182 ISO 10545.4	≥ 1300	Conforme Fulfill
	Resistenza alla flessione Flexural strength	N/2mm	45,3	UNI EN 100 ISO 10545.4	≥ 27	Conforme Fulfill
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	³mm	137	UNI EN 102 ISO 10545.6	≤ 205	Conforme Fulfill
	Resistenza alle macchie (pulibilità della superficie) Stain resistance (surface cleanability)	Classe Class	5 Facilmente pulibili Easily cleanable	ISO 10545.14	-	Conforme Fulfill
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance	-	Resistente Resistant	UNI EN 104 ISO 10545.9	-	Conforme Fulfill
	Resistenza chimica Chemical resistance	-	Resistente Resistant	UNI EN 106 ISO 10545.13	-	Conforme Fulfill
	Resistenza al gelo Frost resistance	-	Resistente Resistant	UNI EN 202 ISO 10545.12	-	Conforme Fulfill

Inn veri esse

Per pulire un gres porcellanato levigato utilizzare sempre detersivi neutri o alcalini, ed eventualmente con ausilio di panni in microfibra; poi sciacquare con acqua, avendo cura di asciugare l'eccesso per evitare il formarsi di aloni causati da residui di detersivo o di acqua particolarmente calcarea.

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio clienti.

IMBALLAGGI in scatole neutre, salvo eccezioni.

60x60	1,44 m ² / scatola	57,60 m ² / bancale
	28 Kg / scatola	1041 Kg / bancale
80x80	1,28 m ² / scatola	56,32 m ² / bancale
	28 Kg / scatola	1247 Kg / bancale
60x120	1,44 m ² / scatola	43,20 m ² / bancale
	31 Kg / scatola	960 Kg / bancale
120x120	2,88 m ² / scatola	57,60 m ² / bancale
	59 Kg / scatola	1220 Kg / CASSA*
23x120	1,12 m ² / scatola	60,48 m ² / bancale
	23 Kg / scatola	1260 Kg / bancale
15x90	1,22 m ² / scatola	58,32 m ² / bancale
	23 Kg / scatola	1120 Kg / bancale

* addebito 60 €



***LE CERAMICHE DI GIOVANNI
PIAZZA RE UMBERTO PRIMO
89044 LOCRI (RC)***

TEL 3272454833